



Lista de Precios

Febrero 2018

Barras y Proyectores Led
Cabezas Móviles
Máquinas de Humo
Controladores
Efectos

CONDICIONES GENERALES

1. La tramitación de cualquier pedido presupone la aceptación, por parte del cliente, de las condiciones de venta generales fijadas por **ACSON Comercial**.
2. Antes de iniciar cualquier relación comercial, el cliente deberá presentar la correspondiente documentación legal para acreditar la actividad comercial que desarrolla su empresa.
3. Los precios de los artículos incluidos en esta lista son precios de venta recomendados y no incluyen IVA. Cualquier precio puede sufrir modificación sin previo aviso.
4. Los pedidos pueden realizarse por teléfono, fax o correo electrónico dirigido a nuestra central o a cualquiera de nuestros agentes comerciales.
5. Los productos de la presente lista de precios gozan de diferentes tratamientos comerciales en función de diversas variables. Consultar con el departamento comercial o delegado correspondiente.
6. Los envíos que correspondan a importes superiores a 600 € serán a portes pagados en Península y Baleares por la agencia de transportes que designe **ACSON Comercial**. En caso de que el cliente solicite una agencia de transportes diferente, los portes correrán a cargo del cliente. Cualquier reclamación referente a un envío de mercancía debe hacerse en un plazo máximo de 24h a partir de la recepción de la misma, y siempre que el envío haya sido realizado a portes pagados. En los envíos a portes debidos, la gestión de cualquier reclamación quedará entre el cliente y la agencia de transportes.
7. Las primeras operaciones se efectuarán mediante pago anticipado o reembolso, hasta haber obtenido la clasificación y riesgo de cliente, para lo cual es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales. Cuando se sobrepase el crédito asignado se procederá de igual forma, en el caso de recambios la forma de pago siempre será pago anticipado o reembolso.
8. Cualquier incidencia de pago supondrá la pérdida inmediata de clasificación y riesgo financiero, así como la interrupción de aceptación de pedidos hasta que se haya solventado la misma.
9. Los productos comercializados por **ACSON Comercial** gozan de una garantía de 2 años, sin perjuicio de las condiciones particulares fijadas por cada fabricante. El uso indebido o disconforme con las especificaciones de cualquier producto anula los derechos de garantía.
10. Las reparaciones de los productos en periodo de garantía serán autorizados por teléfono, fax o correo electrónico por **ACSON Comercial** y reparados en los servicios técnicos oficiales. En el momento de la autorización, **ACSON Comercial** acordará la recogida del producto en garantía por una compañía de transportes designada por **ACSON Comercial**. Una vez confirmada la veracidad de la garantía, el producto reparado será devuelto sin ningún cargo adicional incluyendo los gastos de envío.
11. Para la admisión de cualquier tipo de devolución será imprescindible obtener autorización previa por parte de **ACSON Comercial**. Los portes para envíos de devoluciones correrán siempre a cargo del cliente. Cualquier devolución o cambio deberá contar con la aceptación previa de **Acson Comercial** mediante el nº de RMA correspondiente. En ningún caso se aceptarán devoluciones de material obsoleto en el momento de realizarlas.
12. No se admitirán devoluciones de productos no comercializados habitualmente por **ACSON Comercial** y suministrados bajo pedido específico del cliente.

Pantalla de Leds Indoor

VIVID-4X4

REF: VIVID4X4

9.597,20 €



Pack de Pantalla de led para video, modular, con Picht de 4,8mm para interior. Compuesta por: cuatro paneles de 1.000x500x65mm, 1 Flight case con ruedas, 1 cable de alimentación Schuko-Powerkon, 4 cables para la alimentación Powerkon-Powerkon y 4 cables para linkear la señal con EtherCon. Múltiples imanes y pines de posicionamiento para facilitar la instalación a una sola persona, sin herramientas. Pueden suspenderse vertical u horizontalmente, para ofrecer diferentes opciones de relación de aspecto. Fuente de iluminación: 21,632 LEDs SMD 2828 de tres colores RGB), de 0.3 W, (60mA). Longitud de onda: Rojo: 620 a 625nm; Verde 516 a 530nm; Azul 460 a 475nm. Ángulo de visión: 120°. Iluminancia máxima: 1,200 NITS. Radio de contraste: 4,300:1. Frecuencia de actualización: 1,920 Hz. Densidad de pixel: 43,264 m2 (104 x 208). Distancia mínima de visión: 4 m. Máximo de paneles para colgado vertical: 23 paneles. Máximo de paneles para colgado horizontal: 17 paneles. Controlador requerido: Vivid Drive 23N. Consumo: 280W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Peso 15.2 Kg.

Controlador para Pantalla de Leds

VIVIDDRIVE-23N

REF: VIVIDDRIVE23N

2.630,20 €



Controlador de video con múltiples opciones de entradas y salidas para conectar cualquier panel de video. La función de ajuste de escala de video incorporada permite cambiar el tamaño de los contenidos de video de forma rápida y sencilla. Vivid Drive 23N tiene una pantalla digital que facilita la configuración completa, incluyendo contenido, escala, proporción, PiP, transiciones entre diferentes entradas con múltiples efectos, y mucho más. La salida repetidora HDMI permite expandir con facilidad el sistema, y la conexión de controladores adicionales o monitores. Consumo: 40W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 219x250x45 mm. Peso 1.4 Kg.

Accesorios, Pantalla de Leds Indoor

RB-F100CM

REF: RBF100CM

392,20 €



Soporte Rig Bar de 1 metro para pantalla de leds VIVID-4, está diseñado para colgar paneles de video en estructuras y otros elementos tubulares. El RB-F100CM incluye pernos con ojillo M20, y se utiliza preferentemente con grilletes de 5/8" para una instalación rápida y segura.

RB-F50CMX2
REF: RBF50CMX2
412,20 €

SoporteS Rig Bar de 2x0,5 metros para pantalla de leds VIVID-4, está diseñado para colgar paneles de video en estructuras y otros elementos tubulares. El RB-F100CM incluye pernos con ojillo M20, y se utiliza preferentemente con grilletes de 5/8" para una instalación rápida y segura. (Pack de dos unidades).



Cabezas Móviles Multifunción

INTIMIDATOR-HYBRID-140SR
REF: INTIMHYBRID140SR
1.839,20 €


Cabeza móvil multifunción Beam/Spot/Wash con lámpara de descarga Osram Sirius HRI 140 W, (6.000 horas). Beam de 3°, 382.000 lux a 5m, Spot de 7°, 104.700 lux a 5m, Wash de 14° 4.680 lux a 5m. Zoom: Beam de 3° a 11°, Spot de 7° a 21° y Wash 14° a 28°. Rueda de color, (12 colores + blanco). 1 rueda de gobos rotativa indexable e intercambiable, (9 indexables+ blanco), y rueda de gobos fija, (17 + blanco). Prisma doble para efectos. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX13 ó 19 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 260W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 513x322x220mm. Peso 15.2 Kg.

Cabezas Móviles BEAM

INTIMIDATOR-BEAM-355-IRC
REF: INTIMBEAM355IRC
1.161,20 €


Cabeza móvil led Beam. 1 led de 100W, Blanco, 262.800 lux a 2 m. Lente de 3°. Rueda de colores 8 + blanco. Rueda de gobos de 5 gobos fijos + blanco. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 8 ó 14 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 269W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 480x322x220mm. Peso 11.6 Kg.

INTIMIDATOR-BEAM-LED-350
REF: INTIMBEAMLED350
917,20 €


Cabeza móvil led Beam. 1 led de 75W, Blanco, 139.200 lux a 2 m. Lente de 4°. Rueda de colores 8 + blanco. Rueda de gobos de 5 gobos fijos + blanco. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 8 ó 14 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 269W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 470x340x287mm. Peso 9 Kg.

INTIMIDATOR-BEAM-140SR
REF: INTIMBEAM140SR
1.349,20 €


Cabeza móvil Beam con lámpara de descarga Osram Sirius HRI 140 W,(6.000 horas). 382.000 lux a 5m, 37.500 lux a 15m. Lente Beam de 3º, Frost 21º. Rueda de colores 14 + blanco. Rueda de gobos de 17 gobos fijos + blanco. Prisma de 16 caras. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 9 ó 15 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 269W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 420x322x220mm. Peso 11.7 Kg.

Cabezas Móviles SPOT Led

INTIMIDATOR-SPOT-375Z-IRC
REF: INTIMSPOT375ZIRC
1.327,20 €


Cabeza móvil led SPOT. 1 led de 150W, Blanco. 38.000 lux a 2 m. con lente de 10º. 19.850 lux a 2m con lente de 23º. Zoom motorizado de 10º a 23º. Focus motorizado. Rueda de colores 7 + blanco. Rueda de gobos rotativos, intercambiables e indexables con 7 gobos + blanco, (6 metal + 1 cristal). Prisma de 5 y 6 caras con rotación. Dimmer de 0 a 100%. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 9 ó 15 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 283W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 466x322x220mm. Peso 12.4 Kg.

INTIMIDATOR-SPOT-355-IRC
REF: INTIMSPOT355IRC
1.089,20 €


Cabeza móvil led SPOT. 1 led de 90W, Blanco. 21.810 lux a 2 m con lente de 12º. 9.400 lux a 2 m con lente de 17º. Zoom manual de 12º a 17º. Rueda de colores 8 + blanco. Rueda de gobos rotativos, intercambiables e indexables con 7 gobos + blanco, (5 metal + 2 cristal). Prisma. Dimmer de 0 a 100%. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 8 ó 14 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 283W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 392x340x268mm. Peso 11.2 Kg.

INTIMIDATOR-SPOT-255-IRC
REF: INTIMSPOT255IRC
828,20 €


Cabeza móvil led SPOT. 1 led de 60W, Blanco. Lente de 15º, 10.420 lux a 2m. Rueda de colores 8 + blanco. Rueda de gobos rotativos, intercambiables e indexables con 7 gobos + blanco. Prisma de 3 caras. Dimmer de 0 a 100%. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 8 ó 13 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 95W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 337x232x211mm. Peso 5.7 Kg.

INTIMIDATOR-SPOT-255-IRC-WHT
REF: INTIMSPOT255IRCWHT
868,20 €


Cabeza móvil led SPOT. 1 led de 60W, Blanco. Lente de 15º, 10.420 lux a 2m. Rueda de colores 8 + blanco. Rueda de gobos rotativos, intercambiables e indexables con 7 gobos + blanco. Prisma de 3 caras. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 8 ó 13 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 95W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 337x232x211mm. Peso 5.7 Kg. Acabado en color blanco.

INTIMIDATOR-SPOT-155
REF: INTIMSPOT155
588,20 €


Cabeza móvil led SPOT. 1 led de 32W, Blanco. Lente de 17º, 4.860 lux a 2m. Rueda de colores 9 + blanco. Rueda de gobos fijos con 9 gobos + blanco. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 6 ó 11 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 95W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 291x211x205mm. Peso 4.4 Kg.

Cabezas Móviles WASH Led

INTIMIDATOR-WASH-Z-450-IRC
REF: INTIMWASHZ450IR
1.418,20 €


Cabeza móvil led RGBW Wash con zoom motorizado. 12 leds de 15W RGBW (4 en 1). Zoom ajustable de 14º a 58º. 25.610 lux a 2 m con 14º. 1.960 lux a 2 m con 58º. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 14 ó 29 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 207W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 194x277x363mm. Peso 7.2 Kg.

INTIMIDATOR-TRIO
REF: INTIMTRIO
1.381,20 €


Cabeza móvil led RGBW Wash con zoom motorizado. 6 leds de 21W RGBW (4 en 1). Zoom ajustable de 7º a 53º. 16.000 lux a 2 m con 7º. 1.350 lux a 2 m con 53º. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 15 ó 30 canales. Pan: 540, Tilt: 270. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 232W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 386x278x278mm. Peso 9.2 Kg.

Cabezas Móviles Led Pixel

INTIMIDATOR-WAVE-IRC

REF: INTIMWAVEIRC

827,20 €



Cabeza móvil tipo barra, Beam matricial con un total de 5 leds de 12W RGBW, (4 en 1) con movimiento de TILT para cada foco. Lentes de 5º. Control del color individual por foco. Dimmer de 0 a 100%. Strobe de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 14 ó 34 canales. 270º de TILT. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 174W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 712x243x113mm. Peso 7.8 Kg.

Scanner

INTIMIDATOR-BARREL-305-IRC

REF: INTIMBARREL305IRC

527,20 €



Scanner Barrel con led de 60W WHITE. 1.630 lux a 2 m con lente de 12º. Rueda de 8 colores + blanco. Rueda de gobos de 7 + blanco (5 de metal y 2 de cristal). Prisma de 3 caras. Dimmer, Strobe. Control DMX, automático, Master /Slave, al ritmo de la música ó infrarrojos (IRC6 opcional). 7 ó 11 Ch DMX. Tilt 90º. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 102W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 430x255x147mm. Peso 4,6 Kg.

INTIMIDATOR-SCAN-305-IRC

REF: INTIMSCAN305IRC

608,20 €



Scanner con led de 60W WHITE. 9.110 lux a 2 m con lente de 15º. Rueda de 8 colores + blanco. Rueda de gobos de 7 + blanco (5 de metal y 2 de cristal). Prisma de 3 caras. Dimmer, Strobe. Control DMX, automático, Master /Slave, al ritmo de la música ó infrarrojos (IRC6 opcional). 7 ó 11 Ch DMX. Tilt 90º. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 102W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 430x255x140mm. Peso 4,6 Kg.

Barras Led Motorizada Dinámica3

COLORBAND-PIX-M-USB

REF: COLORBANDPIXMUSB

518,20 €



Barra de led móvil Beam matricial con un total de 10 leds de 9W RGB (3 en 1) con movimiento de TILT. Lentes de 20°. Control del color individual por pixel. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 5, 6, 8, 10, 17, 32 ó 36 canales. 245° de TILT. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 174W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 785x123x67mm. Peso 4.4 Kg.

Barras Led con Controlador IP-65

COLORBAND-PIX-IP

REF: COLORBANDPIXIP

540,20 €



Barra de leds matricial IP-65 con 12 leds de 3W RGB (3 en 1). 2.325 lux a 2 m. Lentes de 20°. Control del color individual por pixel. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 ó 36 canales. Consumo: 103W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 993x173x100mm. Peso 6.1 Kg.

Barras de Led con Controlador

COLORBAND-PIX-USB

REF: COLORBANDPIXUSB

342,20 €



Barra de leds matricial con 12 leds de 3W RGB (3 en 1). 2.245 lux a 2 m. Lentes de 27°. Control del color individual por pixel. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-20 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 ó 41 canales. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 47W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 987x157x49mm. Peso 1.8 Kg.

COLORBAND-T3-USB
REF: COLORBANDT3BT
259,20 €


Barra de leds con 12 leds de 3W RGB (3 en 1). 1.760 lux a 2 m. Lentes de 27°. Control matricial de leds con posibilidad de control de 3 bloques de 4 leds. Dimmer de 0 a 100%. Strobo de 0-26 flashes por segundo. Display LCD. Control DMX, automático, Master/Slave ó al ritmo de la música. Control DMX 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 ó 41 canales. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 47W. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 987x157x49mm. Peso 1.8 Kg.

DJ-BANK
REF: DJBANK
84,20 €


Proyector 4 focos de leds, 1 de cada color. 140 leds de 5mm (35 rojos, 35 verdes, 35 azul y 35 ámbar) de 0,25W. 541 lux a 2m. Lente de 14°. Control al ritmo de la música. Conectores: IEC IN. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 401x114x140mm. Peso 1,4 Kg.

Proyectores de Led con Batería y Wireless, IP

FREEDOM-PAR-QUAD4-IP
REF: FREEDOMPARQUAD4IP
572,20 €


Proyector Led IP con batería y Wireless RGBA (4 en 1). 4 Led de 5 W. 2.300 lux a 2 m. Lentes de 15°. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless, infrarrojos, (IRC6 incluido). IP-54. Control DMX 4, 6 ó 12 ch. Conectores: IEC IN. Consumo: 40W. Máximo tiempo de funcionamiento, (todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color). Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 138x145x191mm. Peso 3.6 Kg.

FREEDOM-PAR-QUAD4-IP-WHT
REF: FREEDOMPARQUAD4IP
606,20 €


Proyector Led IP con batería y Wireless RGBA (4 en 1). 4 Led de 5 W. 2.300 lux a 2 m. Lentes de 15°. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless, infrarrojos, (IRC6 incluido). IP-54. Control DMX 4, 6 ó 12 ch. Conectores: IEC IN. Consumo: 40W. Máximo tiempo de funcionamiento, (todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color). Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 138x145x191mm. Peso 3.6 Kg. Acabado en color Blanco.

Proyectores de Led con Batería y Wireless

FREEDOM-H1-X4

REF: FREEDOMH1X4

627,20 €



SET de 4 unidades del FREEDOM H1. H1: led de 10W (6 en 1) RGBAW+UV.268 lux a 2 metros. Lente de 21º. Cargador de 8.4V DC, 1,5A. Duracion de 8 horas aproximadamente a pleno rendimiento todos los colores y aproximadamente 20 horas en un solo color. 100% inalambrico. Filtro difusores magneticos. Base magnetica para un montaje facil. Incorpora maleta de 4 unidades con sistema de carga multiple y un control IRC-6 inalmbrico.

FREEDOM-PAR-HEX4

REF: FREEDOMPARHEX4

548,20 €



Proyector Led con batería y Wireless RGBAW-UV (6 en 1). 4 Led de 10W. 1.372 lux a 2 m. Lentes de 23º. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless, infrarrojos, (IRC6 incluido). Control DMX 4, 6 ó 12 ch. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 34W. Máximo tiempo de funcionamiento, (todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color). Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 138x145x184mm. Peso 2.9 Kg.

FREEDOM-PAR-HEX4-WHT

REF: FREEDOMPARHEX4WH

574,20 €



Proyector Led con batería y Wireless RGBAW-UV (6 en 1). 4 Led de 10W. 1.372 lux a 2 m. Lentes de 23º. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless, infrarrojos, (IRC6 incluido). Control DMX 4, 6 ó 12 ch. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 34W. Máximo tiempo de funcionamiento, (todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color). Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 138x145x184mm. Peso 2.9 Kg. Acabado en color Blanco.

FREEDOM-PAR-TRI6

REF: FREEDOMPARTRI6

400,20 €



Proyector Led con batería y Wireless RGB (3 en 1). 6 Led de 3W. 1.938 lux a 2 m. Lentes de 15º. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless, infrarrojos, (IRC6 incluido). Control DMX 3, 4, 5 ó 9 ch. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 34W. Máximo tiempo de funcionamiento (todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color). Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 138x145x184mm. Peso 2.6 Kg.

EZPAR-T6-USB
REF: EZPART6USB
280,20 €


Proyector Led con batería y Wireless RGB (3 en 1). 1.621 lux a 2 m con lente de 15°. Batería recargable. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-Fi (opcional) y mediante infrarrojos IRC-6 incluido. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 8 Ch. Consumo: 23W. Máximo tiempo de funcionamiento con batería todo encendido 8 horas - 20 horas con un solo color. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz . Dimensiones: 181x84x226mm. Peso: 1.1 Kg.

Proyectores Gobos led Indoor

GOBOZOOM-USB
REF: GOBOZOOMUSB
398,20 €


Proyector de gobos con led de 25W Blanco frio. Temperatura 6.500°K. 3.075 lux a 2 m con lente de 17°. 1.121 lux a 2 m con lente de 28°. Gobo de 25,74 mm exterior, 19,38 mm interior, 1 mm máximo de grosor. Zoom de 17° a 28°. Rotación de Gobo. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-Fi (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Cuerpo de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 238x124x244mm. Peso: 2.1 Kg.

Proyectores IP65

SLIM-PANEL-TRI24-IP
REF: SLIMPANELTRI24IP
666,20 €


Proyector de leds IP RGB. 24 leds de 3W (3 en 1). 5.850 lux a 2 m. Lentes de 20°. IP-65. Control DMX, Master/Slave y Auto. Control DMX: 3, 5 ó 9 ch. Conectores: IP POWER y DMX IN/OUT. Consumo: 82W. Cuerpo de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 301x134x268mm. Peso: 6.2 Kg.

Proyectores Led Monocolor, IP65

SLIM-PARPRO-W-USB

REF: SLIMPARPROWUSB

352,20 €



Proyector de leds CW,WW,A. 12 leds de 6W (3 en 1). 3.097 lux a 2 m con lente de 17°. Temperatura de blanco de 1,700° a 6,300°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3, 4 ó 9 Ch. Consumo: 58W. Carcasa de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 253x98x290mm. Peso: 3.2 Kg.

Proyectores COB IP20

COREPAR-80-USB

REF: COREPAR80USB

324,20 €



Proyector de leds COB RGB. 1 led de 80W (3 en 1). 2.143 lux a 2 m con lente de 25°, 405 lux a 2 m, (sin lente), 70°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 8 CH. Consumo: 72W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 200x143x253mm. Peso: 2.0 Kg.

COREPAR-40-USB

REF: COREPAR40USB

222,20 €



Proyector de leds COB RGB. 1 led de 40W (3 en 1). 1.660 lux a 2 m con lente de 20°, 243 lux a 2 m, (sin lente), 40°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 8 CH. Consumo: 46W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 132x189x242mm. Peso: 1.6 Kg.

Proyectores IP20

SLIM-PARPRO-QZ12-USB

REF: SLIMPARPROQZ12U

833,20 €



Proyector de leds RGBA con Zoom. 12 leds de 10W (4 en 1). 16.070 lux a 2 m con lente de 10º y 1,216 lux a 2m con lente de 50º . Zoom lineal de 10 a 50º. Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional). IP-20. Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 y 5 polos. Control DMX: 5, 6 ó 11 Ch. Consumo: 112W. Carcasa de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 234x269x318 mm. Peso:4.6 Kg.

SLIM-PARPRO-H-USB

REF: SLIMPARPROHUSB

436,20 €



Proyector de leds RGBWA-UV. 12 leds de 10W (6 en 1). 3.218 lux a 2 m con lente de 24º. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 6, 7 ó 12 Ch. Consumo: 96W. Carcasa de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 253x98x290mm. Peso: 3.3 Kg.

SLIM-PARPRO-Q-USB

REF: SLIMPARPROQUSB

376,20 €



Proyector de leds RGBA. 12 leds de 6W (4 en 1). 4.220 lux a 2 m con lente de 16º. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 4, 5 ó 10 Ch. Consumo: 78W. Carcasa de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 253x98x290mm. Peso: 3.3 Kg.

SLIM-BANK-T18-USB

REF: SLIMBANKT18USB

324,20 €



Proyector de leds RGB. 18 leds de 2.2W (3 en 1). 5.390 lux a 2 m con lente de 14º. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3, 5, 9 ó 13 Ch. Consumo: 51W. Carcasa de aluminio. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 394x74x259mm. Peso: 3.6 Kg.

SLIM-PAR-Q12-USB
REF: SLIMPARQ12USB
254,20 €


Proyector de leds RGBA. 12 leds de 4W (4 en 1). 4.960 lux a 2 m con lente de 19°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 4 ó 9 Ch. Consumo: 58W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 247x92x293mm. Peso: 2.2 Kg.

SLIM-PAR-H6-USB
REF: SLIMPARH6USB
246,20 €


Proyector de leds RGBWA-UV. 6 leds de 10W (6 en 1). 747 lux a 2 m con lente de 23°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 6, 8 ó 12 Ch. Consumo: 63W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 211x92x244mm. Peso: 1.6 Kg.

SLIM-PAR-Q6-USB
REF: SLIMPARQ6USB
188,20 €


Proyector de leds RGBA. 6 leds de 4W (4 en 1). 2.684 lux a 2 m con lente de 19°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 4 ó 9 Ch. Consumo: 28W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 212x92x244mm. Peso: 1.6 Kg.

SLIM-PAR-T12-USB
REF: SLIMPART12USB
190,20 €


Proyector de leds RGB. 12 leds de 3W (3 en 1). 3.801 lux a 2 m con lente de 15°. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 8 Ch. Consumo: 39W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 227x84x252mm. Peso: 1.8 Kg.

SLIM-PAR64-RGBA
REF: SLIMPAR64RGBA
148,20 €


Proyector de leds RGBA. 180 leds de 0,25W (39 rojos, 39 verdes, 51 azules y 51 ámbar). 1.325 lux a 2 m con lente de 14°. Control DMX, Master/Slave y al ritmo de la música. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 4 ó 8 Ch. Consumo: 33W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 276x66x275mm. Peso: 1.3 Kg.

SLIM-PAR-T6-USB
REF: SLIMPART6USB
144,20 €


Proyector de leds RGB. 6 leds de 3W (3 en 1). 1.621 lux a 2 m con lente de 15°. Control DMX, Master/Slave, al ritmo de la música, Wireless D-Fi (opcional) y mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 8 Ch. Consumo: 20W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 181x84x226mm. Peso: 1.1 Kg.

SLIM-PAR-56-BLACK-CASE
REF: SLIMPAR56
112,20 €


Proyector de leds RGB. 108 leds de 0,25W (36 rojos, 36 verdes, 36 azules). 876 lux a 2 m con lente de 14°. Control DMX, Master/Slave y al ritmo de la música. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 7 Ch. Consumo: 27W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 241x56x224mm. Peso: 1.2 Kg.

IRC-6
REF: IRC6
12,20 €

Control remoto por infrarrojos.



Proyectores Led PIN Spot

LED-PINSPOT-3

REF: LEDPINSPOT3

64,20 €



Proyector de leds PIN SPOT. 1 led Cool White de 5W. 3.558 lux a 2 m con lente de 8°. Incluye: 1 pack de 4 gelatinas de diferentes colores. Control mediante infrarrojos, (IRC-6 opcional). Consumo: 8W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 117x104x68mm. Peso: 0.5 Kg.

LED-PINSPOT-2

REF: LEDPINSPOT2

48,20 €



Proyector de led PIN SPOT. 1 led Cool White de 3W. 4.120 lux a 2 m con lente de 6°. 1.335 lux a 2 m con lente de 9°. Incluye lente de 6° y de 9° y 1 pack de 4 gelatinas de diferentes colores. Consumo: 4W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 193x105x148mm. Peso: 0.4 Kg.

Led Pixels

FREEDOM-STICK-PACK

REF: FREEDOMSTICKPACK

748,20 €



Pack de 4 Freedom Stick pixel bar RGB con batería y Wireless. 32 leds por barra (3 en 1) de 0,2W. Ángulo de visión de 360°. Control del color individual por pixel. Batería recargable. Múltiple tecnología inalámbrica: Wireless e infrarrojos, (IRC6 incluido). Control DMX 3, 8, 48 ó 50 Ch. Consumo: 35W. Máximo tiempo de funcionamiento, todo encendido 8 horas. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 15V DC 800mA. Incluye: 4 Freedom Stick bar, 1 Multi-cargador, 1 Control remoto IRC-6 y 1 bolsa de transporte. Dimensiones: 161x161x1550mm. Peso 1.6 Kg.

FESTOON

REF: FESTOON

646,20 €



Tira de 15 m con 20 lámparas de LED RGB (3 en 1). 6 leds RGB (3 en 1) 50mA por lámpara. IP-43. Control del color individual por lámpara. Control para tres tiras de 15 metros (FESTOON-EXTENSION, no incluidas). Programas automáticos animados incluidos. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Control DMX 3, 8, 9, 60, 120 ó 180 canales. Consumo 40W por tira. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones controlador: 190x213x49mm. Peso controlador 4.8 Kg. Dimensiones tira: 15000x60x133mm. Incluye: controlador, 1 tira con 20 lámparas, 1 cable de interconexión para ramal de 6,6m.

FESTOON-EXTENSION
REF: FESTOONEXT
349,20 €

Tira de 15 m con 20 lámparas de LED RGB (3 en 1). 6 leds RGB (3 en 1) 50mA por lámpara. IP-43. Para extensión de FESTOON. Dimensiones tira: 15000x60x133mm.


MOTION-ORB
REF: MOTIONORB
454,20 €

Efecto matricial con 5 tiras de 2 m con 55 bolas de LED RGB (3 en 1). 2 leds RGB (3 en 1) 100mA por bola. Control del color individual por bola. Ampliable a 4m mediante MOTION-ORB-EXT (opcional). Programas automáticos animados incluidos. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música. Control DMX 9, 165, 240 ó 315 canales. Consumo 42W por tira. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 1,013x65x2,343mm. Peso 3,7 Kg. Incluye: funda para transporte.


MOTION-ORB-EXT
REF: MOTIONORBEXT
104,20 €

Extensión de 25 bolas (5 por línea) de leds RGB (3 en 1). 2 leds RGB (3 en 1) 100mA por bola. Para extensión de MOTION-ORB. Dimensiones tira: 1000x1000mm.



Proyectores Led Luz Negra

EVE-P150UV
REF: EVEP150UV
520,20 €

Proyector tipo Wash de LEDs UV. 40 LEDs 150W en total. 1 ó 5 canales DMX. Frecuencia de estrobo: 0 to 34 Hz. Frecuencia PWM: 2 kHz. Lente de 25°, 35° y 45°. Control DMX ó Wireless D-FI (opcional). Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 111 W. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 220x245x305mm. Peso 3,5 Kg.



COREPAR-UV-USB
REF: COREPARUVUSB
336,20 €


Proyector de leds COB UV. 1 led de 70W. Sin lente 100º y con lente fresnel 50º. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-FI (opcional) y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 1 ó 5 CH. Consumo: 72W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 139x200x253mm. Peso: 2.1 Kg.

LED-SHADOW
REF: TFXUVLED
188,20 €


Panel luz negra (UV) de leds. 192 leds de 5mm, 0,25W. Lente de 28º. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música o mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 CH. Consumo: 12W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 356x248x165mm. Peso: 2.2 Kg.

Efectos

HELICOPTER-Q6
REF: HELICOPTERQ6
448,20 €


Efecto múltiple 3 en 1, que combina 6 proyectores Beam RGBW con control individual por proyector, Efecto de Estrobo y 2 Lasers, rojo y verde. Movimiento de Pan. LEDs: Beam 6 Leds RGBW (4 en 1) de 6,9W con orientación manual, lente de 3º. Estrobo 24 Leds blanco de 1W. Láser rojo de 650 nm/100 mW (rojo) y láser verde de 532 nm/30 mW. Pan 360º. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 3 ó 16 canales DMX. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 390x390x240mm. Peso 4 Kg.

SWARM-WASH-FX
REF: SWARMWASHFX
408,20 €


Efecto múltiple con led 4 en 1. Combina un efecto rotatorio tipo Derby RGBAW con un efecto de Wash RGB+UV con otro efecto de estrobo con un anillo de Leds blancos SMD, y un láser rojo/verde. Combinando estos efectos es posible crear un sinfín de efectos diferentes. LEDs: Derby 5 Leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco) de 2W, Wash 8 Leds de cuatro colores RGB+UV, 1.5 W, Estrobo 12 Leds blanco, 1 W. Láser rojo de 650 nm/100 mW (rojo) y láser verde de 532 nm/30 mW. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 2 ó 18 canales DMX. Consumo 38W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 335x332x241mm. Peso 4,2 Kg.

ABYSS-USB
REF: ABYSSUSB
404,20 €


Proyector de efectos de agua multicolor con led. 1 led de 30W White. Lente de 59°. Rueda de colores de 5 + Blanco. 2 Ruedas de cristal texturizado con control independiente de efecto y color. Control DMX, Master/Slave, Wireless D-Fi (opcional) y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 Ch. Consumo: 37W. Carcasa metálica. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 195x228x246mm. Peso: 2.7 Kg.

ROTOSPHERE-Q3
REF: ROTOSPHEREQ3
334,20 €


Rotosphere Q3 es un simulador de bola de espejos, equipada con LEDs de cinco colores y alta potencia. Las tres zonas de LED emiten diferentes colores simultáneamente, y la rotación lenta produce la atmósfera ideal para el momento romántico. Se maneja fácilmente con el control opcional IRC-6, y desde su panel es posible ajustar velocidad de rotación y de cambio de color.

SWARM5-FX
REF: SWARM5FX
304,20 €


Efecto múltiple con led 3 en 1. Combina un efecto rotatorio tipo Derby RGBAW con otro efecto de estrobo con un anillo de Leds blancos SMD, y un láser rojo/verde. Combinando estos efectos es posible crear efectos personalizados con controles independientes de color y programa. LEDs: Derby 5 Leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco) de 3W, Estrobo 8 Leds blancos, 1 W. Láser rojo de 650 nm/100 mW (rojo) y láser verde de 532 nm/50 mW. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música. 9 canales DMX. Consumo 66W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 225x298x310mm. Peso 4,5 Kg.

LINEDANCER
REF: LINEDANCER
292,20 €


Line Dancer es un efecto de LED con 27 leds (3 en 1) RGB de 1,5W. Efecto que proyecta rayos de luz multicolor giratorios y crea efectos en el aire que cubren todo un espacio con patrones llamativos. Múltiples zonas y velocidades de rotación ajustables que proporcionan espectaculares efectos animados. Control DMX, Master/Slave, automatic, al ritmo de la musica y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Control DMX: 3 ó 6 Ch. Consumo: 37W. Carcasa metálica. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 237x264x253mm. Peso: 1.2 Kg.

WASHFX-2
REF: WASHFX2
248,20 €


Wash FX2 es un efecto de luz multifunción con 18 LEDs de 6W, cuatro colores (RGB + UV) que se pueden utilizar como wash regular o como efecto con 6 zonas. Los potentes LED UV crean un efecto de luz negra psicodélico y proporcionan una brillante capacidad de mezcla de colores. Wash FX 2 se puede controlar con el control remoto inalámbrico IRC6 para activación inalámbrica o en modo autónomo, DMX, IR o maestro / esclavo. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 310x140x230mm, 1 U de Rack. Peso 2,6 Kg.

FXPAR-9
REF: FXPAR9
222,20 €


Efecto múltiple dinámico con led 3 en 1. Combina un anillo de leds controlado por pixel RGB-UV con otro efecto de estrobo con un anillo de Leds blancos SMD, y un led COB central RGB. LEDs: Anillo 9 Leds RGB-UV de 4W, Estrobo 21 Leds blancos, 0,5 W. Central Led COB RGB, 18,4W. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 2 ó 12 canales DMX. Consumo 77W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 279x275x74mm. Peso 1,6 Kg.

FXARRAY-Q5
REF: FXARRAYQ5
214,20 €


Efecto múltiple con led 2 en 1. Combina un array de 5 leds RGB-UV de 6W con 30 leds SMD RGB de 0,3W. Combinando estos efectos es posible crear un sinfín de efectos diferentes. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 3,10 ó 30 canales DMX. Consumo 32W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 285x207x155mm. Peso 1,6 Kg.

FXPAR-3
REF: FXPAR3
148,20 €


Efecto múltiple dinámico con led 3 en 1. Combina un anillo de leds con efecto de estrobo con 3 leds potentes RGB-UV y un efecto central con leds RGB. LEDs: Anillo Estrobo 27 Leds blancos de 0,5W con lente de 46º, 3 Leds RGB-UV de 8W con lente 22º, y 18 leds RGB de 0,5 W con lente de 46º. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 2 ó 12 canales DMX. Consumo 59W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 264x214x77mm. Peso 1,1 Kg.

KINTAFX
REF: KINTAFX
222,20 €


Efecto Derby de led 3 en 1. Combina un efecto Derby con otro efecto de estrobo con un anillo de Leds blancos SMD, y un láser verde. LEDS: Derby 4 Leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco) de 7W, Estrobo 16 Leds blancos, 5 W. Láser rojo de 650 nm/100 mW (rojo) y láser verde de 532 nm/30 mW. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 2 ó 9 canales DMX. Consumo 31W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 187x261x187mm. Peso 1,7 Kg.

MINIKINTA-IRC
REF: MINIKINTAIRC
112,20 €


Efecto Derby de leds. LEDS: Derby 4 Leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco) de 3W. Control DMX, Master/Slave, automático, al ritmo de la música y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). 4 canales DMX. Consumo 18W. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 190x258x182mm. Peso 1,6 Kg.

MUSHROOM
REF: MUSHROOM
96,20 €


Efecto tipo seta con 6 led's, 14W (2 rojos, 1 verde, 1 azul, 1 ambar y 1 blanco). Genera multiples haces de luz que iluminan la sala, no necesita programacion ya que incorpora efectos pre-programados. Función automática o al ritmo de la musica. Consumo 17W. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 238x185x185mm. Peso 1,3 Kg.

BOB-LED
REF: BOBLED
116,20 €


Efecto que simula una llama realizado con leds, pero sin producir calor. Este dispositivo, equipado con Leds y aparenta ser un pebetero llameante. El BOB LED se puede colocar de pie directamente sobre las patas desmontables, o puede colgarse con cadenas (incluidas). 66 Leds (54 naranja, 12 azules) de 0,25W. Consumo: 27W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 305x305x762mm. Peso: 2.3 Kg.

Sistemas Portátiles

GIG-BAR-2

REF: GIGBAR2

660,20 €



Pack que incluye 4 efectos de leds. 2 Wash light, con 3 leds RGB-UV de 3,5W, 1.205 lux a 2m con lente de 13°. Estrobo 4 Leds White-UV, 1,8W, 86 lux a 2m con lente de 8°. 2 Derby con 6 Leds (2 rojo, 2 verde, 2 azul) de 6W y 1 Láser rojo de 650 nm/100 mW (rojo) y láser verde de 532 nm/30 mW. De forma instantánea con dos derby de LED, dos PAR LED, 4 luces de estrobo y el láser rojo/verde ajustable, se organiza un espectáculo de iluminación multidimensional. Se pueden linkear múltiples unidades y controlarlas con el control remoto opcional IRC-6. Control DMX, Master/Slave y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. 3, 11 ó 23 CH DMX. Consumo: 68W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 1.185x110x387mm. Peso: 6.6 Kg. Incluye: trípode, pedal inalámbrico y bolsa de transporte.

4-BAR-LT-USB

REF: 4BARLTUSB

444,20 €



Pack que incluye 4 Par led, con 3 leds RGB de 9W por foco, 2.053 lux a 2 m con lente de 16°. De forma rápida se crea un espectáculo de iluminación de color con movimientos. Se pueden linkear múltiples unidades y controlarlas con el control remoto opcional IRC-6. Control DMX, Master/Slave y mediante infrarrojos (IRC-6 opcional). Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. 3 ó 15 Ch DMX. Consumo: 52W. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 2074x95x918mm. Peso: 4,9 Kg. Incluye: trípode, pedal inalámbrico y bolsa de transporte.

4-PLAY

REF: 4Play

284,20 €



Pack que combina 4 proyectores de efectos de leds montados sobre una barra y que animan al instante cualquier evento. Equipados con 4 unidades de efectos de rayos multicolores con LEDs rojos, verdes, azules y blancos que producen haces de luz animados. 228 LEDs (48 rojos, 72 verdes, 72 azules, 36 blancos), Se ajustan a trípode estándar para bafles e iluminación, (no incluido), o a los trípodes de los sistemas 4BAR. Alimentación: 100-240V AC, 50/60Hz. Dimensiones: 838x89x318mm. Peso: 5,7 Kg.

JAM-PACK-GOLD

REF: JAMPACKGOLD

259,20 €



Pack Gold que combina nuestros cuatro efectos más populares, incluye un efecto de Derby con 3 leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul) de 6W, un láser verde de 30mW, una máquina de humo de 400W y un bañador de luz que hace estrobo y efecto de luz negra con 9 leds, (4 White y 5 leds UV) . Las unidades pueden funcionar en modo automático ó al ritmo de la música. El paquete contiene también un control remoto inalámbrico IRC-6.

JAM-PACK-SILVER
REF: JAMPACKSILVER
137,20 €


Pack Silver que combina tres efectos populares, incluye un efecto de Moonflower con 1 led RGB (3 en 1) de 6W, un Wash con 3 leds (1 rojo, 1 verde y 1 azul) de 1W y un bañador de luz que hace estrobo y efecto de luz negra con 9 leds (4 White y 5 leds UV) . Las unidades pueden funcionar en modo automático ó al ritmo de la música. El paquete contiene también un control remoto inalámbrico IRC-6.

Conversores ARTNET /DMX

DMX-AN
REF: DMXAN
150,20 €


Convertidor que funciona con una interfaz Art-Net a DMX ó DMX a la interfaz Art-Net. Cuenta con un nodo Art-Net / SACN multiusuario que convierte un cable Ethernet con RJ45 ARTNET a 2 universos DMX, (1024 canales). DMX-AN admite alimentación a través de Ethernet (POE) ó una fuente de alimentación externa y ambas salidas pueden ajustarse a Art-Net o SACN. Conectores: 2 XLR de 3 polos. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9V DC 500mA. Dimensiones: 120x64x39mm. Peso 0,2 Kg.

DMX Inalámbrico

FLARECON-AIR
REF: FLARECONAIR
288,20 €


Interface que convierte cualquier Smartphone o Tablet en un controlador de iluminación inalámbrico que opera con todos los productos de la serie Freedom de CHAUVET DJ y equipos compatibles con D-Fi. El transmisor Wi-Fi integrado del FlareCON Air conecta Smartphone y Tablets con la aplicación FlareCON app para proporcionar al usuario el control de las luminarias conectadas. Canales DMX: 512. Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz. Conexión de antena: RP-SMA. Alcance máximo sin obstáculos: 183 m aproximadamente. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9V DC 500mA. Dimensiones: 142x91x46mm. Peso 0.6 Kg. Disponible para iOS y Android.

D-FI-HUB
REF: DFIHUB
136,20 €


Transmisor-receptor inalámbrico de DMX. Trabaja con el protocolo D-Fi para enviar y recibir señales DMX de forma inalámbrica. Para una comunicación más estable entre múltiples unidades, opera en un rango de frecuencia de 2.4 GHz y tiene incorporada una función 'auto' que encuentra la mejor frecuencia disponible de manera automática, y ajusta las unidades de forma rápida y sencilla. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9V DC 500mA. Dimensiones: 102x82x41mm. Peso 0,6 Kg.

D-FI-USB
REF: DFIUSB
44,20 €


Receptor D-Fi en formato USB del tamaño de un dedo que proporciona comunicación inalámbrica instantánea. Transfiere señales DMX y maestro/esclavo entre equipos similares. Se conecta directamente en dispositivos USB compatibles. Funciona sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cumple con las normas FCC/RTTE. Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz. Alcance máximo sin obstáculos: 50 m. Dimensiones: 78x25x13mm. Peso: 0,032 Kg.

Splitters DMX

DATASTREAM-4
REF: DATASTREAM4
140,20 €


Splitter DMX activo de 1 entrada a 4 salidas. Salidas aisladas electrónicamente. I/O en XLR de 3 o 5 pines. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 483x134x46mm, 1 U de Rack. Peso 2,6 Kg.

DATASTREAM-8
REF: DATASTREAM8
388,20 €


Splitter DMX activo de 1 entrada a 8 salidas. Salidas aisladas electrónicamente. I/O en XLR de 3 o 5 pines. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 483x134x46mm, 1 U de Rack. Peso 2,6 Kg.

Software Control DMX

SOUND SWITCH
REF: SOUND SWITCH
886,20 €


SoundSwitch es una innovadora combinación de un programa y una interfaz DMX, que proporciona a DJs y diseñadores de iluminación la posibilidad de crear espectáculos personalizados de iluminación, que se sincronizan a la perfección con archivos de audio al reproducirlos en vivo utilizando el programa Serato y Virtual DJ. El editor de SoundSwitch ha sido diseñado con un aspecto similar al de otros programas de edición de audio basados en líneas de tiempo, y resulta familiar y funcional para cualquiera que tenga alguna experiencia previa en el manejo de esos programas. SoundSwitch es la herramienta ideal del DJ para crear su propio espectáculo de luces y obtener la conectividad necesaria para reproducirlos con facilidad y sin interferir con su libertad y estilo natural durante su actuación. SoundSwitch pone el control total y en vivo de la iluminación en manos del DJ, y le permite reproducir cualquier canción en cualquier orden, y conservar el show de luces siempre en perfecta sincronía.

XPRESS-512 Plus
REF: XPRESS512PLUS
870,20 €


Interface USB a DMX. 512 canales DMX. El software se compone de diversas aplicaciones: direccionamiento de DMX, creación de escenas de luz, evento en vivo, evento cronológico, renderizado 3D... ControlBoard es un panel de control desde el que podrá ejecutar todos estos programas. Editor le permite crear escenas dinámicas. Selecciona los ajustes de panorámica e inclinación, colores, gobos, tricromía, retardo y atenuación, agrupación de dispositivos... La pantalla está organizada de forma similar a una mesa de iluminación normal, con funciones avanzadas como copiar, pegar, insertar, etc. Hasta 4 escenas simultáneas. Opción de almacenar en la memoria interna hasta 18 diferentes shows de iluminación, para posteriormente seleccionarlos y ejecutarlos de forma autónoma (sin PC) a través del conector mini-DIN o del control remoto inalámbrico Xpress Remote (opcional). Se pueden conectar varias unidades a la vez. Permite usarlo en modo Stand Alone (sin PC). Reloj/calendario interno que permite la reproducción automática de los shows a la hora indicada. Es compatible con los sistemas operativos Windows® (32 y 64 bits) y Mac OS X.

XPRESS-512
REF: XPRESS512
496,20 €


Interface USB a DMX. 512 canales DMX. El software se compone de diversas aplicaciones: direccionamiento de dmx, creación de escenas de luz, evento en vivo, evento cronológico, renderizado 3D... ControlBoard es un panel de control desde el que podrá ejecutar todos estos programas. Editor le permite crear escenas dinámicas. Selecciona los ajustes de panorámica e inclinación, colores, gobos, tricromía, retardo y atenuación, agrupación de dispositivos... La pantalla está organizada de forma similar a una mesa de iluminación normal, con funciones avanzadas como copiar, pegar, insertar, etc. Hasta 4 escenas simultáneas. Se pueden conectar varias unidades a la vez. Se puede utilizar en modo Stand Alone (sin PC). Es compatible con los sistemas operativos Windows® (32 y 64 bits) y Mac OS X.

XPRESS-100
REF: XPRESS100
248,20 €


Controla fácilmente todo tu sistema de luces desde tu ordenador. El controlador de iluminación SWEETLIGHT crea y posteriormente transfiere a tu equipo de luces a través del cable inteligente. USB-DMX XPRESS todas las escenas que desees centralizando las funciones de mesas, centrales, controladores, en una sola pantalla. Ello es posible gracias al cable inteligente del PC XPRESS-100 que transporta la información desde el puerto USB hasta el sistema de luces DMX. Instala ya Xpress100 en tu PC, crea tus escenas desde una mesa virtual y posteriormente selecciona la que necesites en el cuadro de la pantalla, activándola mediante el teclado (asignación de cada escena a una tecla). Características técnicas: USB a LÍNEA DMX. 100 canales DMX. Hasta 4 escenas simultáneas. Máx.10 aparatos. Soporte: WINDOWS 7 Y 8.

XPRESS-REMOTE-X
REF: XPRESSREMOTE
30,20 €


IR Remote Control for Xpress 512 Plus.

Consolas de Iluminación, Interfaces

DMX-RT

REF: DMXRT

110,20 €



Dispositivo de grabación DMX con reproducción controlable desde DMX ó mediante los conectores Phoenix. 999 escenas programables. Trigger de disparo mediante sensores con entradas normalmente abiertas (N / O) o normalmente cerradas (N / C). Navegador para disparo fácilmente manejable mediante Display digital. Transferencia de archivos mediante tarjeta micro SD de 32GB (no incluida). Soporte de montaje integrado para instalar rápidamente en cualquier lugar. Suministra tensión de CC a través del bloque de terminales para activar disparadores específicos. Conectores: XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 12VDC - 1A (incluido). Dimensiones: 77x73x43mm. Peso: 0,2 Kg.

OBEY-3

REF: OBEY3

58,20 €



Central DMX de 3CH, de control ágil y sencillo, compacta para realizar mezclas de color rojo, verde y azul (RGB) con luminarias de LED de tres canales DMX. Pulsador de Black-out. Macro con 9 colores predefinidos. Función de Strobe ajustable. Fade y Time regulable. Cambio de programas al ritmo de la música. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9VDC - 500mA (incluido). Dimensiones: 140x210x52mm. Peso: 0,9 Kg.

OBEY-4

REF: OBEY4

78,20 €



Central DMX de 16 CH, de control ágil y sencillo, compacta para realizar mezclas de color rojo, verde, azul y blanco (RGBW) con luminarias de LED de cuatro canales DMX. Selector de 4 proyectores. Pulsador de Black-out. Macro con 9 colores predefinidos. Función de Strobe ajustable. Fade y Time regulable. Cambio de programas al ritmo de la música con control de volumen. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9VDC - 500mA (incluido). Dimensiones: 325x140x52mm. Peso: 1,4 Kg.

OBEY-6

REF: OBEY6

94,20 €



Central DMX de 36 CH, de control ágil y sencillo. Selector de 6 proyectores con 6 canales para cada uno. Compacta para realizar mezclas de color rojo, verde, azul y blanco (RGBWA-UV) con luminarias de LED de 6 canales DMX. Pulsador de Black-out. Macro con 9 colores predefinidos. Función de Strobe ajustable. Fade y Time regulable. Cambio de programas al ritmo de la música. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9VDC - 500mA (incluido). Dimensiones: 393x140x47mm. Peso: 1,8 Kg.

OBEY-10
REF: OBEY10
118,20 €


Central DMX de 128 CH, de control ágil y sencillo. Controla hasta 8 luminarias de 16 canales cada uno. 6 Secuencias "Chases" con capacidad de hasta 999 pasos. Ajuste de velocidad y nivel de programa en cada paso. Capacidad de grabación sobre la marcha. Potenciómetros reversibles. Canales reasignables. Encadenado de programas. Control automático, manual y por sonido. Selector de polaridad DMX. Alimentación: 12VDC. 500mA (Alimentador incluido).

OBEY-40
REF: OBEY40
140,20 €


Mesa DMX de 192 CH. Controla 12 robots de 16 ch. 240 escenas (30 bancos de 8 escenas). 6 secuencias programables Modos: Auto y ritmo de música. Activación de secuencias manual por personal speed. Control para máquina de humo y strobo. Fade y Time regulable. Black Out. Control PAL y TILT por Sliders. Entrada Midi/Micro/Línea con ALC. Salida DMX512 por XLR3P. Selector de polaridad DMX. Alimentador externo 12VDC 500mA (incluido).

OBEY-70
REF: OBEY70
162,20 €


Mesa DMX de 384 CH. Controla 12 robots de 32 CH. 14 faders en dos páginas y un joystick asignable, permiten la programación fácil de hasta doce dispositivos de 32 canales. 240 escenas (30 bancos de 8 escenas). 6 secuencias programables Modos: Auto y ritmo de música. Activación de secuencias manual. Capacidad de grabar cualquier proyector o robot sobre la marcha, reasignando los canales y linkeando los chases. Control para máquina de humo y strobo. Fade y Time regulable. Black Out. Control PAL y TILT por joystick. Entrada Midi/Micro/Línea. Conectores: XLR IN/OUT de 3 polos. Selector de polaridad DMX. Alimentación: adaptador de 100-240V; 50/60 Hz a 9VDC - 500mA (incluido). Dimensiones: 483x178x71mm. 4 Unidades Rack. Peso: 3,3 Kg.

STAGE-DESIGNER-50
REF: STAGEDESIGNER50
238,20 €


Mesa de control de iluminación DMX programable, de 12/24 CH. 2 preparaciones de 12 canales. 8 Páginas de 12 escenas. 6 Sets de Programas de 240 escenas. Canales re-asignables. Flash por canal y general. Black out. Selector de polaridad DMX. Micro/línea con ALC. Alimentación: 12VDC. 500mA. (Alimentador incluido).

Máquinas de Humo Bajo

CUMULUS

REF: CUMULUS

1.997,20 €



Máquina de humo bajo profesional sin necesidad de hielo seco. El agitador ultrasónico integrado convierte el agua destilada en una fina niebla. El tiempo de calentamiento rápido de la unidad es de 3 minutos y permite un funcionamiento rápido y niebla bajo demanda. Su robusto Flight Case hace que el transporte sea muy fácil y las ruedas con bloqueo evitan los deslizamientos accidentales. Potencia: 970W. Capacidad del depósito: 3,25 litros. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina o DMX. 2 canales DMX. Conector PowerCon de entrada de red y XLR de 3 y 5 puntas para DMX. Alimentación: 120 ó 240V; 50/60 Hz. Dimensiones: 625x409x453mm. Peso 26,7 Kg

Máquinas de Humo

NIMBUS

REF: NIMBUS

1.511,20 €



Máquina de humo bajo con hielo seco. Potencia: 1400w un calentador, 3000W dos calentadores. Tiempo de calentamiento: con un calentador 50 min, con dos calentadores 30 min. Tiempo de recalentamiento: con un calentador 30 min, con dos calentadores 15 min. Tiempo promedio de funcionamiento 6 min. Funciona con hielo seco. Capacidad del depósito de agua: 17 litros, Capacidad de carga de hielo seco: 4.5 kg. Modos de control: manual mediante palanca. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 513x465x470mm. Peso con depósito lleno: 34 Kg.

GEYSER-P7

REF: GEYSERP7

604,20 €



Máquina de humo con leds RGBA-UV. Salida de humo vertical. Potencia: 1290W. Salida de humo: 17.000 m3 / minuto. 7 leds RGBA-UV (5 en 1) de 9W. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Capacidad del depósito: 2,5 litros. Permite montaje lateral e inverso. Modos de control: DMX y Wireless - Mando inalámbrico con pulsador de disparo (incluido). 15 CH DMX. Conector: IEC IN y XLR de 3 y 5 pins para DMX. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 400x362x210mm. Peso 8,5 Kg.

GEYSER-T6

REF: GEYSERT6

206,20 €



Máquina de humo con leds RGB. Salida de humo vertical. Potencia: 800w. Salida de humo: 230 m3 / minuto. 6 leds RGB (3 en 1) de 3W. Tiempo de calentamiento ultra rápido. Capacidad del depósito: 1,07 litros. Sensor de falta de líquido con apagado automático. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina, Remoto- con cable con pulsador de disparo y Wireless - Mando inalámbrico con pulsador de disparo (opcional). Conector: IEC IN. Alimentación: 230V; 50Hz. Dimensiones: 305x210x178mm. Peso 3,2 Kg

HURRICANE-1800-FLEX
REF: H1800FLEX
438,20 €


Máquina de humo con boca orientable. Potencia: 1300W. Salida de humo: 700 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento ultra rápido. Capacidad del depósito: 5 litros. Sensor de falta de líquido con apagado automático. Modos de control: DMX 1 canal, -Manual- interruptor en la misma máquina, - Remoto- con cable con pulsador de disparo y control de timer (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 563x340x380mm. Peso 12,5 Kg.

HURRICANE-1600
REF: H1600
224,20 €


Máquina de humo. Potencia: 1500W. Salida de humo: 708 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento ultra rápido. Capacidad del depósito: 2,4 litros. Tanque con iluminación LED para facilitar el monitoreo del nivel de fluido. Sensor de falta de líquido con apagado automático. Modos de control: DMX 1 canal, Manual- interruptor en la misma máquina, - Remoto- con cable con pulsador de disparo y control de timer (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 348x312x253mm. Peso 6 Kg.

HURRICANE-1302
REF: H1302
214,20 €


Máquina de humo. Potencia: 1070W. Salida de humo: 565 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento 5,5 minutos. Capacidad del depósito: 3,3 litros. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina, - Remoto- con cable con pulsador de disparo y control de timer (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 420x320x302 mm. Peso 6,9 Kg.

HURRICANE-1200
REF: H1200
142,20 €


Máquina de humo. Potencia: 1200W. Salida de humo: 510 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento ultra rápido. Capacidad del depósito: 1 litro. Tanque con iluminación LED para facilitar el monitoreo del nivel de fluido. Modos de control: -MANUAL - Mando remoto por cable con pulsador de disparo (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 286x235x209mm. Peso 2,9 Kg.

HURRICANE-1000**REF: H1000****116,20 €**

Máquina de humo. Potencia: 800W. Salida de humo: 283 m³ / minuto. Tiempo de calentamiento ultra rápido. Capacidad del depósito: 1 litro. Tanque con iluminación LED para facilitar el monitoreo del nivel de fluido. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina, Remoto- con cable con pulsador de disparo y Wireless - Mando inalámbrico con pulsador de disparo (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 301x225x208mm. Peso 5,8 Kg.

HURRICANE-700**REF: H700****70,20 €**

Máquina de humo. Potencia: 400W. Salida de humo: 42,5 m³ / minuto. Tiempo de calentamiento: 2 minutos aprox. Capacidad del depósito: 0,6 litros. Modo de control:- MANUAL- Mando remoto por cable con pulsador de disparo (incluido). Conector: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 215x180x124mm. Peso 1,8 Kg.

NIMBUS-CART**REF: NIMBUSCART****124,20 €**

Carro para transporte de la máquina de humo bajo NIMBUS. Capacidad de carga: 34 kg. Peso: 2.7 kg. Dimensiones: 426x379x132 mm.

WM-S**REF: WMS****64,20 €**

Sensor de movimiento Wireless.



FC-W
REF: FCW
24,20 €

Mando inalámbrico con pulsador de disparo. Emisor y receptor.



Máquinas de Hazer

HURRICANE-HAZE-4D
REF: HHAZE4D
550,20 €


Máquina de niebla. Potencia: 1.100W. Salida de 122 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento rápido. Capacidad del depósito: 2,5 litros. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina, Remoto- con cable con pulsador de disparo y regulación de la salida de niebla y la velocidad del ventilador ó DMX: 2 CH. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 277x396x245mm. Peso 6 Kg.

HURRICANE-HAZE-1D
REF: HHAZE1D
241,20 €


Máquina de niebla. Potencia: 800W. Salida de 20 m3 / minuto. Tiempo de calentamiento: 1 minuto. Capacidad del depósito: 1,5 litros. Modos de control: -Manual- interruptor en la misma máquina, Remoto- con cable con pulsador de disparo y regulación de la salida de niebla y la velocidad del ventilador ó DMX: 1 CH. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 318x268x250mm. Peso 3,7 Kg.

Máquinas de Burbujas

BUBBLE-KING
REF: B550
212,20 €


Máquina de pompas profesional de alto caudal provista de 3 hélices con aros de disparo. Capacidad del depósito: 1,7 litros. Selector manual ON/OFF. Châsis robusto. Conectores: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 483x381x305mm. Peso 5,9 Kg.

BUBBLE-MACHINE**REF: B250****112,20 €**

Máquina de Pompas provista de hélices con aros de disparo. Capacidad del depósito: 0,7 litros. Selector manual ON/OFF. Chasis robusto. Consumo 41W. Conectores: IEC IN. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 318x178x165mm. Peso 3,1 Kg.


Máquinas de Confeti

FUNFETTI-SHOT**REF: FUNFETTISHOT****464,20 €**

Máquina de confeti profesional. Lanza confeti a distancias de hasta 9 metros y cubre un área de 50 metros cuadrados. Cada lanzamiento tiene una duración de hasta 25 segundos. Funciona con una gran variedad de confeti, incluyendo confeti de aspecto metálico y reactivo a la luz UV. Incluye un doble brazo para facilitar su montaje en suelo o colgarse de estructuras. No utiliza aire comprimido o CO2. Modos de control: Wireless - Mando inalámbrico con pulsador de disparo (incluido) ó DMX: 1 CH. Conectores: IEC IN, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo 1,430W. Alimentación 230V; 50Hz. Dimensiones: 284x228x553mm. Peso 6, 2 Kg.

FUNFETTI-REFILL-MIRROR**REF: FRM****38,20 €**

Confeti efecto espejo. No tóxico, y no inflamable.

FUNFETTI-REFILL-UV**REF: FRU****36,20 €**

Confeti reactivo a los rayos UV. No tóxico, y no inflamable.

FUNFETTI-REFILL-COLOR

REF: FRC

16,20 €

Confeti multicolor. No tóxico, y no inflamable.



Cañones de Seguimiento

LED-FOLLOWSPOT-120ST

REF: LEDFOLLOWSPOT120S

838,20 €



Cañón de seguimiento con led de 120W (Cool White). 16.066 lux a 2 m a 14º, 7.900 lux a 2 m a 20º. Zoom manual de 14º a 20º. Iris manual a 5º. Rueda de colores 7 + blanco. Strobe de 0 a 16 Hz. Control DMX, Master / Slave ó Manual en panel trasero. 3 canales DMX. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 176W. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Incluye trípode. Dimensiones: 582x279x341mm. Peso 6 Kg.

Proyectores Teatros Led Full Color

EVE-P-130RGB

REF: EVEP130RGB

520,20 €



Proyector tipo Wash RGB de LEDs. 40 LEDs (13 rojos, 13 verdes, 14 azul) 130W en total. 2.190 lux a 2 m a 25 °; 1.100 lux a 2 m [sin objetivo instalado] a 35º; 727 lux a 2 m a 45º. . 3 ó 9 canales DMX. Frecuencia de estrobo: 0 to 34 Hz. Frecuencia PWM: 2 kHz. Lente de 25°, 35° y 45°. Control DMX ó Wireless D-FI (opcional). Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 y 5 polos. Consumo: 111 W. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 220x245x305mm. Peso 3,5 Kg.

Proyectores Teatros Led

EVE-E-100Z

REF: EVEE100Z

974,20 €



Proyector de recorte variable LED. 3.500°K. 15.100 lux a 2 m a 14°, 3.800 lux a 2 m a 30°. Led de 100W. Gobo de 66mm exterior, 48mm interior. Zoom manual de 14° a 30°. Cuchillas para recorte con giro suave y preciso. Porta filtro y Porta gobos (incluidos). Control DMX, Manual con menú de control de Dimmer y Strobe ó Wireless D-FI (opcional). 1 ó 3 canales DMX. Conectores: IEC IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 611x183x430mm. Peso 5,7 Kg.

EVE-E-50Z

REF: EVEE50Z

664,20 €



Proyector de recorte variable LED. 3.500°K. 7.910 lux a 2 m a 20°, 2.710 lux a 2 m a 39°. Led de 50W. Gobo de 53,3 mm exterior, 43 mm interior. Zoom manual de 20° a 39°. Cuchillas para recorte con giro suave y preciso. Porta filtro y Porta gobos (incluidos). Control DMX, Manual con menú de control de Dimmer y Strobe ó Wireless D-FI (opcional). 1 ó 3 canales DMX. Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 480x157x381mm. Peso 4,2 Kg.

EVE-F-50Z

REF: EVEF50FZ

599,20 €



Proyector de teatro con LED de 50W Fresnel, (3.500°K). 4.780 lux a 2 m a 17°, 998 lux a 2 m a 50°. Zoom manual de 17° a 50°. Viseras de recorte (incluidas). Control DMX, manual con menú de control de Dimmer y Strobe ó Wireless D-FI (opcional). 1 ó 3 canales DMX. Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 281x212x328mm. Peso 3,9 Kg.

EVE-P-140VW

REF: EVEP140VW

520,20 €



Proyector tipo Wash con blanco variable de LED blanco frío, blanco cálido y ámbar. 40 LEDs (13 blancos fríos, 13 blancos cálidos, 14 ámbar) 140W en total. 2.490 lux a 2 m a 25°; 1.245 lux a 2 m [sin objetivo instalado] a 35°; 806 lux a 2 m a 45°. Rango de temperatura de color: 2700 a 13000°K. 3 ó 9 canales DMX. Frecuencia de estrobo: 0 to 34 Hz. Frecuencia PWM: 2 kHz. Lente de 25°, 35° y 45°. Control DMX ó Wireless D-FI (opcional). Conectores: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 polos. Consumo: 111 W. Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 220x245x305mm. Peso 3,5 Kg.

EVE-T-F20**REF: EVETF20****180,20 €**

Proyector compacto con LED COB de 20W con lente Soft, (2,700°K). 1.506 lux a 2 m a 24°. Viseras de recorte. Adaptador para carril electrificado (opcional). Alimentación 100-240V; 50/60Hz. Dimensiones: 154x140x184mm. Peso 1,2 Kg.

Merchandising

CHSBPK Mochila CHAUVET**REF: CHSBPK****0,00 €**