
Intimidator Spot 360X IP

Lleva el poder de Intimidator al aire libre con Intimidator Spot 360X IP, una cabeza móvil calificada para exteriores diseñada para situaciones en las que la madre naturaleza tiene diferentes planes para sus eventos. Intimidator Spot 360X IP tiene un receptor RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL. Las conexiones de entrada/salida de energía resistentes al agua ahorran tiempo de configuración. Una nueva posición de inicio evita el movimiento brusco cuando se activan los programas y los prismas giratorios duales dividen el haz para lograr grandes efectos y cubrir un área más grande. El poder de Intimidator Spot 360X IP se multiplica con el enfoque motorizado que le permite proyectar gobos nítidos desde casi cualquier distancia y los rayos siempre permanecen en la pista de baile utilizando el innovador modo Totem integrado. Incluso puedes configurar, guardar y recuperar 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color.

Lo destacado

- Cabeza móvil para exteriores diseñada para situaciones en las que la madre naturaleza se interpone en el camino
- Las conexiones de entrada/salida de energía resistentes al agua ahorran tiempo de configuración
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- La nueva posición de inicio permite una programación más fluida
- La carcasa duradera de magnesio es liviana, fuerte y resistente a la corrosión
- Los prismas giratorios duales dividen el haz para obtener grandes efectos y cubren un área más grande
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite opciones de montaje de abrazadera simple o doble
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Los haces siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo Totem incorporado
- Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Compatible con el Intimidator Road Case

Especificaciones

- Canales DMX: 8 o 14
- Conectores DMX: XLR de 3-pines
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 7 + abiertos (6 de metal + 1 de vidrio), giratorios, intercambiables, indexables, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 100 W, (4.3 A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo del haz: 15°
- Clasificación IP: IP65
- Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 Vv
- Potencia/corriente:
190 W, 2.4 A @ 120 V, 60 Hz
185 W, 1.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 10.4 kg (23 lb)
- Tamaño: 299 x 217 x 406 mm (11.8 x 8.5 x 15.9 in)
- Certificaciones: CE, MET, UKCA, ROHS
- Tamaño de Gobo: 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 0,5 mm
- Prisma: Lineal de 5 facetas, bidireccional a velocidades variables
- Prisma: Redondo de 3 caras, bidireccional a velocidades variables
- Iluminancia (2m) : 23,978 lux
- Iluminancia (5m) : 3,836 lux

Lo que incluye

- Intimidator Spot 360X IP
- Cable de corriente
- Soporte para colgar
- Guía Rápida de Referencia